

è n pha Led th thao. 150W.







Sport & Big space 150W

ORDER CODE : PLF1500-OV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất: 150W
- Điện áp: 220V (90V~305V) ,50~60Hz
- Quang thông: 15,450(lm)
- Sáng: 27214(lux)
- Chiều dài: 800mm
- Nhiệt độ: 5700K,3000K
- Lớp bảo vệ: IP68
- Trọng lượng: 5kg
- Hệ số công suất: 0.95 PF
- Nhiệt độ hoạt động: -40 ~50


Đèn LED pha cầu EGM sử dụng công nghệ chip LED chất lượng cao cấp, độ sáng cao, tuổi thọ dài.
Và nó có độ bền cao, không thể hỏng 100%, chiếu sáng mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng.

Nó hỗ trợ phân phối ánh sáng khác nhau các góc: 20°, 30°, 60°, 120°

Giảm thiểu chói, tăng khả năng phát sáng cao nhất bằng cách áp dụng bằng cách áp dụng kỹ thuật riêng.

1. Công nghệ chế tạo cáp quang (Công nghệ mới, chế tạo)

- Link: [Bảng sáng ch Hoa](#), [Bảng sáng ch Hàn Qu](#), [Bảng sáng ch Hàn Qu c 2](#)




2. Sử dụng nhôm ép thành tấm nhôm cao (AL6063) đã qua xử lý che nắng bảo vệ.

- Công nghệ chế tạo nhôm ép chúng tôi thi công và gia công trong nước (Korea)

- Chất liệu nhôm ép này được sản xuất từ nhôm tinh khiết sử dụng phương pháp đúc trong Trung Quốc.

- Nó có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt có độ ẩm cao và độ muối cao vì nó sẽ do chất liệu nhôm ép nhôm AL6063 chất liệu nhôm cao và xử lý lớp che nắng không gây rỉ sét.



3. Chất lượng đã được chứng minh:

- 8 năm kinh nghiệm trong: Cung cấp đèn pha cho tàu cá...
- Doanh số tích lũy lên đến 600.000 chiếc, xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Dubai, Ý và Na Uy
- Trám nghiệm cầu thép King Sejong Nam Cực, Trại cá hồi Na Uy, Hồ chứa nước Dubai
- Nhà máy POSCO Pohang, Nhà máy Hyundai Motor Ulsan
- Tỷ lệ lỗi sản phẩm: 0,27%

- ...