

Led Bar. è n Led thanh. 25W. è n Led Korea








light shower track 25W

ORDER CODE : SFT145

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất: 25W
- Điện áp: 220V(210V~270V) ,50~60Hz
- Quang thông: 1,550(lm)
- Độ sáng: 2,890(lux)
- Chỉ số hoàn màu: 80RA
- Nhiệt độ màu: 6000K,3000K
- Lớp chống thấm: IP67
- Trọng lượng: 1kg
- Hệ số công suất: 0.9 PF
- Nhiệt độ hoạt động: -20 ~40

DIMENSION



1. Đèn LED thanh treo t??ng ti??n ti??n, s??n xu?t t??i Hàn Qu??c

- ?ng kính ??n ph??ng ???c phát tri??n ??c bi?t, ???c áp d??ng tr??i ??u ánh sáng.

- Kh

ông chói

, cho phép chi??u

sáng các v?t th? t?t vì ?? chi?






u sáng ??ng ??u cao.

??c bi?t, không có hi??n t??ng ánh sáng khi ch?p ?nh, vì v??y b??c ?nh xu?t hi??n g??n gần g.

Không có s khó ch u gây ra b i ánh sáng chói khi ng i ti êu dùng ch n s n ph m

- IP67, Ch??ng n??c hoàn h??o, Ch??ng ?m, ch??ng b??i


- Ánh sáng màu tr ng, màu tr ng m, R / G / B



[Outdoor Lighting]



[Indoor Lighting]




2. Sử dụng nhôm ép đúc cao (AL6063), đã qua xử lý bề mặt.

- Công nghệ nhiệt luyện tiên tiến và gia công trong nước (Korea)

- Chất lượng hàng đầu từ nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc.

- Nó có thể sử dụng cho các ứng dụng có độ bền cao và độ bền cao vì nó rất dễ dàng để lắp đặt nhôm AL6063 chất lượng cao và xử lý bề mặt không gây rỉ sét.



3. Sử dụng LED chất lượng cao, PolyCarbonate, PCB và các thành phần khác

- Hầu hết các sản phẩm là Samsung LED hoặc Cree LED, và một số ít sử dụng OSRAM LED.

Chúng tôi không sử dụng đèn LED Trung Quốc.

- Sử dụng vật liệu PC chất lượng cao mà chúng tôi sử dụng cho đèn pha ô tô.

Do đó, không có màu vàng do tia cực tím gây ra, và nó không bị vỡ

- Chúng tôi chỉ sử dụng PCB FR4 của công ty In và sản phẩm của họ.

4. Chất lượng sản phẩm của chúng tôi

- Chúng tôi đã kinh doanh trong lĩnh vực chi tiêu sản phẩm hơn 9 năm,

khả năng cung cấp sản phẩm chi tiêu cho tất cả các thị trường

- Doanh số tích lũy của 600.000 chi tiêu, xuất khẩu sang Nhật Bản, Dubai, Ý và Na Uy

- Trại Sejong Nam Cực, Trại cá heo Na Uy, Học viện Dubai

- Nhà máy POSCO Pohang, Nhà máy Hyundai Motor Ulsan

- Tỷ lệ lỗi sản phẩm: 0,27%