

Chiếu sáng công nghiệp. Đèn led xăng. LED Highbay Light 100W, 150W. Đèn Led Hàn Quốc



LED Highbay Light 100W, 150W

ORDER CODE : HB-001(100W), HB-002(150W)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất: 100W, 150W
- Điện áp: 220V(210V~270V) ,50~60Hz
- Quang thông: 11,500(lm) 100W, 16,500(lm) 150W
- Chỉ số hoàn màu: 80RA
- Nhiệt độ màu: 5700K
- Lớp chống thấm: IP67
- Trọng lượng: 3.2kg
- Hệ số công suất: 0.95 PF
- Nhiệt độ làm việc: -20 ~40

Factory lighting 100W



100% Perfect waterproof & High efficiency 100W Factory lighting

- Substitution for 300W HQI
- 60~70% savings electricity cost (compared with HQI)
- Total flux 11,000lm / high efficiency 115lm/w
- Easy installation



■ Specification

Total flux	LED PKG	Size	CRI	CCT	
11,500(lm)	LG2835	φ 330x250	OVER 80	5700K	
IP level	Weight	Operating temperature	Power consumption	Input voltage	PF
IP67	3.2 Kg	-20~40°C	100W	AC200V~275V (MAX300V) 50/60Hz	OVER 0.95

Factory lighting 150W



100% Perfect waterproof & High efficiency 150W Factory lighting

- Substitution for 450W HQI
- 60~70% savings electricity cost (compared with HQI)
- Total flux 16,539lm / high efficiency 115lm/w
- Easy installation



■ Specification

Total flux	LED PKG	Size	CRI	CCT	
16,500(lm)	LG2835	φ 330x250	OVER 80	5700K	
IP level	Weight	Operating temperature	Power consumption	Input voltage	PF
IP67	3.2 Kg	-20~40°C	150W	AC200V~275V (MAX300V) 50/60Hz	OVER 0.95

- Sản phẩm chất lượng tốt, giá rẻ và phong cách
- Sử dụng Chip LED của LG chất lượng cao
- Chỉ số phản ánh ánh sáng cao (CRI >= 80) tạo không gian nhàn nhã và sử dụng tiết kiệm chi phí chiếu sáng.
- Tuổi thọ 50.000 giờ có thể sử dụng trong không gian 10m - 14m. Do tuổi thọ dài tiết kiệm chi phí nên giảm 45% nên không cần phải thay đổi thiết bị chiếu sáng phí vận hành, bảo trì, thay thế
- Hiệu suất công suất cao 0.95, giúp nhà máy không phải mua công suất phụ trợ khác.
- Ứng dụng (nhà máy, nhà xưởng, trường học, nhà cao, .. vv)