Chiếu sáng công nghiệp. Đèn led xưởng. LED Highbay Light 100W, 150W. Đèn Led Hàn Quốc

LED Highbay Light 100W, 150W

ORDER CODE : HB-001(100W), HB-002(150W)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất: 100W, 150W
- Điện áp: 220V(210V~270V) ,50~60Hz
- Quang thông: 11,500(lm) 100W, 16,500(lm) 150W
- Chỉ số hoàn màu: 80RA
- Nhiệt độ màu: 5700K
- Lớp chống thấm: IP67
- Trọng lượng: 3.2kg
- Hệ số công suất: 0.95 PF
- Nhiệt độ làm việc: -20°C~40°C

Factory lighting 100W

100% Perfect waterproof & High efficiency 100W Factory lighting

–Substitution for 300W HQI

–60~70% savings electricity cost (compared with HQI)

–Total flux 11,000lm / high efficiency 115lm/w

–Easy installation

■ Specification

Total flux	LED PKG	Size	CRI	CCT
11,500(lm)	LG2835	∮ 330x250	OVER 80	5700K

IP level	Weight	Operating temperature	Power consumption	Input voltage	PF
IP67	3.2 Kg	–20~40℃	100W	AC200V~275V (MAX300V) 50/60Hz	OVER 0.95

Factory lighting 150W

100% Perfect waterproof & High efficiency 150W Factory lighting

–Substitution for 450W HQI

–60~70% savings electricity cost (compared with HQI)

–Total flux 16,539lm / high efficiency 115lm/w

–Easy installation

■ Specification

Total flux	LED PKG	Size	CRI	CCT
16,500(lm)	LG2835	ϕ 330x250	OVER 80	5700K

IP level	Weight	Operating temperature	Power consumption	Input voltage	PF
IP67	3.2 Kg	–20~40℃	150W	AC200V~275V (MAX300V) 50/60Hz	OVER 0.95

- Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn và phong cách
- Sử dụng Chip LED của LG đạt độ tin cậy cao
- Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật chiếu sáng.
- Tuổi thọ 50.000có thể được sử dụng trong khoảng 10 năm - 14 năm. Do tuổi thọ dà tiết kiệm điện năng sử dụng 45% nên không cần phải thay đổgiảm thiểu chi phí vận hành, bảo dưỡng, thay thế
- Hệ số công suất cao ≥ 0.95, giúp nhà máy không phải mua công suất phản kháng.
- Ứng dụng (nhà máy, nhà xưởng, trần nhà cao,.. vv)