

Chiếu sáng bin hi u, qu ng cá o. ề n Pha Led. 75w. ề n Led Korea





Slim 75w

ORDER CODE : SF300-OV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Công suất: 75w
- Điện áp: 220V(210V~270V) ,50~60Hz
- Quang thông: 6,500(lm)
- Độ sáng: 2,160(lux)
- Chỉ số hoàn màu: 75RA
- Nhiệt độ màu: 5700K
- Lớp chống thấm: IP67
- Trọng lượng: 1.5kg
- Hệ số công suất: 0.9 PF
- Nhiệt độ hoạt động: -50 ~55

Đèn pha có các đặc tính nổi bật nhờ công nghệ đèn pha tiên tiến nhất hiện nay. Đèn pha có độ sáng cao, 100% không tỏa nhiệt, chống ẩm và chống bụi.

1. Công nghệ niêm phong hoàn hảo (chống thấm nước, chống ẩm) ứng dụng thực tiễn

- Công nghệ niêm nước, chống ẩm các kết cấu土木

-Link: [Bảng sáng chế Hoa](#), [Bảng sáng chế Hàn Quốc](#), [Bảng sáng chế Hàn Quốc 2](#)




2. Sản phẩm nhiệt độ thân nhôm ép đùn chất lượng cao (AL6063), đã qua xử lý che phủ lớp bảo vệ.

- Sản phẩm chất lượng nhiệt độ chúng tôi thi công và gia công trong nước (Korea)

- Chất lượng cao hơn và hiệu quả nhiệt độ tốt hơn nhiều so với phương pháp đúc chất lượng Trung Quốc.

- Nó có thể được sử dụng ở khu vực ven biển có độ ẩm cao và độ mặn cao vì nó không bị rỉ sét do chất lượng nhiệt độ thân nhôm AL6063 chất lượng cao và xử lý lớp che phủ hữu ích không gây rỉ sét.



[Nhôm AL6063 Tản nhiệt]

3. Chức năng và các chứng minh

- Chúng tôi đã kinh doanh trong lĩnh vực chiếu sáng các hộ gia đình,

Khí cụ là cung cấp đèn chiếu sáng cho tàu làm việc nh?

- Doanh số tích lũy của 600.000 chiếc, xuất khẩu sang Nhật Bản, Dubai, Ý và Na Uy

- Trùm Sejong Nam Cực, Trại cá hồi Na Uy, Hộ gia đình Dubai

- Nhà máy POSCO Pohang, Nhà máy Hyundai Motor Ulsan