


Chiếu sáng tẩu và thi công đèn pha LED. Flood light 45W. Đèn Led H
Quả







DC12V45W

ORDER CODE : F600

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất: 45W
- Điện áp: DC12V
- Tổng lượng quang thông: 1,180(lm)
- Độ sáng: 3,350(lux)
- Chất hoàn màu: 75RA
- Nhiệt độ màu: 6000K,3000K
- Loại chip LED: IP67
- Trọng lượng: 0.8kg
- Hệ số công suất: 0.9 PF
- Nhiệt độ hoạt động: -20 ~40

Chiều sáng công nghiệp và tàu cá chúng tôi

đều được nâng cấp ba lần kể từ khi ra mắt năm 2011.

Và chúng tôi đang nhận được

nhiều sự chú ý vì chất lượng tốt, độ bền và giá trị sử dụng tuyệt vời của nó.

- Link: [Bảng sáng ch Hoa](#) , [Bảng sáng ch Hàn Qu](#) , [Bảng sáng ch Hàn Qu c 2](#)

2. Không khí u sóng

- Mạch khí u tích hợp

- Không có khí u sóng vô tuyến trong thiết bị truyền thông vô tuyến

Và máy tìm cá dùng trong tàu.

3. Sản phẩm nhôm épùn chất lượng cao (AL6063), đã qua xử lý che phủ anod.

- Sản phẩm nhôm épùn chất lượng cao (AL6063) và gia công trong nước (Korea)

- Chất lượng cao hơn vài chục lần so với nhôm épùn phương pháp đúc khuôn Trung Quốc.

- Nó có thể sử dụng trong môi trường biển có độ ẩm cao và độ mặn cao vì nó chống ăn mòn tốt hơn nhôm épùn AL6063 chất lượng cao và xử lý bề mặt che phủ anod không gây rỉ sét.

